



martell

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Mejorando tu calidad de vida

Línea de **Limpieza**



ÁCIDO EXTRAFUERTE PLUS

AUTORIZACIÓN
SANITARIO
RD N° 2633-2023
DCEA - DIGESA



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina gérmenes y bacterias.
Elimina el caliche de las tuberías.
Limpia y elimina el sarro.

PRES. COD.

▪ 960ml : 1001115
▪ 3.785L : 1001111
▪ 18 L : 1001116

QUITASARRO DOMÉSTICO

AUTORIZACIÓN
SANITARIO
RD N° 2355-2023
DCEA - DIGESA



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina gérmenes y bacterias.
Elimina el caliche de las tuberías.
Limpia y elimina el sarro.
Disuelve incrustaciones.

PRES. COD.

▪ 1 L : 1004500
▪ 3.785L : 1004503
▪ 18 L : 1006026

DESATORADOR LÍQUIDO



USOS Y RECOMENDACIONES

Disuelve cabellos, restos de jabón o cualquier clase de materia orgánica dentro de las piezas de baño.

PRES. COD.

▪ 1 L : 1002400

KRESSO DESINFECTANTE

AUTORIZACIÓN
SANITARIO
RD N° 1986-2023
DCEA - DIGESA



USOS Y RECOMENDACIONES

Desinfecta eliminado gérmenes y bacterias.
Elimina el caliche de las tuberías.
Disuelve incrustaciones.

PRES. COD.

▪ 1 L : 1002802
▪ 3.785L : 1002800
▪ 18 L : 1006017

CERA SILICONADA



USOS Y RECOMENDACIONES
 Ideal para pisos de cemento, piedra, adoquines y otros. Colores rojo, amarillo y negro.

PRES.	COD.
• ROJO 900	: 1002100
• NEGRO 900	: 1002001

PRES.	COD.
• ROJO 3L	: 1005520
• NEGRO 3L	: 1005521

PRES.	COD.
• AMARILLO 3L	: 1005522

DESINFECTANTES



PRESENTACIONES

- 3L
- 18L

USOS Y RECOMENDACIONES
 Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias. Puede aplicar en todo tipo de ambientes y superficies.

AROMAS	COD.
▪ Bouquet Garden	: 1005560
▪ Rosas Primavera	: 1005563
▪ Lavanda Polar	: 1005561
▪ Talco Bebé	: 1005564
▪ Pino	: 1005562

DETERGENTE LÍQUIDO



PRES. COD.

• 3L : 1005590

USOS Y RECOMENDACIONES

Limpiador con enzimas biodegradables. Fórmula concentrada que elimina y remueve manchas.

LAVAVJILLA LÍQUIDO



PRES. COD.

• 500ml : 1009203
• 3L : 1009204

USOS Y RECOMENDACIONES

Producto formulado para la desinfección y remoción de la grasa en la vajilla, dejándola brillante

LIMPIATODO



PRESENTACIONES

• 900ml • 18L
• 3.785L

USOS Y RECOMENDACIONES

Brinda un agradable y duradero aroma. Para limpieza de cocinas, pisos y baños. Formulado para diluir.

JABÓN GERMICIDA



PRESENTACIONES

- 900ml • 3.785L
- 18L

USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias.
Elimina grasas y suciedades.

LIMPIA VIDRIOS



PRES. COD.

- 630 ml : 1003604
- 900 ml : 1003603
- 3.785 L : 1003600

USOS Y RECOMENDACIONES

Remueve la suciedad y manchas en las superficies de vidrio.
De alto brillo con un agradable aroma.

LEJÍA CONCENTRADA AL 5%



USOS Y RECOMENDACIONES

Hipoclorito de sodio.
Ideal para desmanchar prendas.
Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias.
Desinfecta espacios.

PRES. COD.

- 960ml : 1002905
- 3.785L : 1002904
- 18 L : 1006018

CLORO LÍQUIDO



USOS Y RECOMENDACIONES

Hipoclorito de sodio.
Idea para limpieza de piscinas.
Potabilizar el agua.
Desmancha prendas y espacios.

PRES. COD.

- 3.785L : 1002302
- 18 L : 1006011

SODA EN ESCAMAS



USOS Y RECOMENDACIONES

Hidróxido de potasio.
Ideal para la limpieza de barbacons,
hornos, estufas y campanas.
Limpia, desatora y acondiciona.

PRES. COD.

- 500KG : 2003701
- 1KG : 2003700

SODA LÍQUIDA



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina los restos de comida,
papel, algodón, grasa, etc.
Especialmente utilizado en
cocinas.
Limpia y desengrasa.

PRES. COD.

- 1L : 1005300

CLORO EN PASTILLAS



USOS Y RECOMENDACIONES

Ácido tricloroisocianúrico.
Sólido desinfectante de disolución lenta.
Desinfecta piscinas, elimina algas.
Concentrado al 98%

PRES. COD.

• 1 Pote : 1002201
(1kg)

CLORO GRANULADO



USOS Y RECOMENDACIONES

Hipoclorito de calcio.
Ideal para la limpieza y desinfección doméstica e industrial.
Para el mantenimiento de aguas industriales y en piscinas.
Concentrado al 67-70%

PRES. COD.

• 1 KG : 2001800

SULFATO DE COBRE



USOS Y RECOMENDACIONES

Para tratamiento de aguas.
Clarifica aguas en piscinas y tanques.

PRES. COD.

• 1 KG : 2003200

SULFATO DE ALUMINIO



USOS Y RECOMENDACIONES

Tratamiento de aguas.
Clarifica aguas en piscinas y tanques.

PRES. COD.

• 1KG : 2003100
• 25KG : 5004400

LIMPIA FRAGUA



USOS Y RECOMENDACIONES

Limpia juntas de cerámicas en pisos, cocinas y baños.
Elimina manchas de grasa, moho, algas y polvos.

PRES. COD.

• 630ml : 1003000

SACA GRASA



USOS Y RECOMENDACIONES

De acción desengrasante con aroma a limón.
De aplicación directa.

PRES. COD.

• 630ml : 1004701
• 3L : 1005570

CERA ACRÍLICA AL AGUA



PRES. COD.

• 900ml : 1001803
• 3,785L : 1001800
• 18 L : 1001801

USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para darle brillo a los pisos, limpiándolos y dejándolos con un agradable aroma.

SOLUCIÓN ANTIBACTERIAL



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias.
Concentración de alcohol mayor a 60%. Aplicación directa todo tipo de superficies inertes.

PRES. COD.

• 900ml : 1006105
• 3 L : 1005600
• 18 L : 1006029

GRASA AMARILLA



USOS Y RECOMENDACIONES

Para lubricación de cadena de motor. Resistente a la separación de jabón/aceite. Altamente adhesivo.

PRES. COD.
• 200gr : 1002500

SHAMPOO MULTIUSOS



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina manchas y suciedades con un agradable aroma a cítrico floral. Elimina los restos de lluvia ácida.

PRES. COD.
• 900ml : 1005511
• 3L : 1005510

SILICONA MULTIUSOS



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para superficies de cueros, vinilos, plásticos y cauchos. Brinda más brillo.

PRES. COD.
• 370ml : 1004903
• 3.785L : 1004901

LIMPIA MUEBLE



USOS Y RECOMENDACIONES

Rojo para muebles de tonos oscuros. Amarillo para muebles de tonos claros. Blanco para melamina.

PRESENTACIONES COD.
• Rojo 260 ml : 1001803
• Amarillo 260 ml : 1001801
• Blanco 260 ml : 1001800

PRESERVANTE DE MADERA ECO



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para proteger la maderas de hongos e insectos. Recomendado para maderas vírgenes.

PRES.	COD.
• 3 L	: 1009209

PRESERVANTE DE MADERA



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para proteger la maderas de hongos e insectos. Recomendado para maderas vírgenes.

PRES.	COD.
• 900ml	: 1004400
• 3 L	: 1005530

ALCOHOL ISOPROPÍLICO



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para la limpieza de productos electrónicos. De evaporación rápida.

PRES.	COD.
• 900ml	: 1001601
• 18 L	: 1006010

ALCOHOL INDUSTRIAL DESNATURALIZADO



USOS Y RECOMENDACIONES

Limpia, desengrasa y disuelve.

PRES.	COD.
• 3L	: 1001501

ACRIMART THINNER ACRÍLICO



USOS Y RECOMENDACIONES

Remueve lacas o pinturas previamente aplicadas. Ideal para disolver lacas o barnices.

PRES.	COD.
• 900ml	: 1001302
• 3 L	: 1001300

BENCINA



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para limpiar manchas de aceites, disuelve restos de adhesivos y otros.

PRES.	COD.
• 900ml	: 1001700

AGUARRÁS



USOS Y RECOMENDACIONES

Disolvente para acabados de secado moderado. Limpia y disuelve pintura, grasas y suciedad.

PRES.	COD.
• 900ml	: 1001402

ACONDICIONADOR DE METALES



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para limpiar el metal removiendo el óxido.

PRES.	COD.
• 1 L	: 1001200
• 3 L	: 1001201



AC5



USOS Y RECOMENDACIONES

Amonio cuaternario de 5ta generación. Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias. Para todo tipo de ambiente y superficies.

PRES. COD.
• 3 L : 1001402

GEL ANTIBACTERIAL



USOS Y RECOMENDACIONES

Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias. Concentración de alcohol mayor de 60%, no deja residuos.

PRES. COD.
• 360ml : 1006007
• 3 L : 1005550

DISPENSADOR MULTIUSOS



PRES. COD.

• Caja : 8407630

USOS Y RECOMENDACIONES

Dispensador Multiusos Martell rellenable de 480 ML, es el complemento ideal para tu hogar, trabajo u oficina. Para la higiene de manos y control de la contaminación.

GUANTES MULTIUSOS



MEDIDAS COD.

• Large : 8305102
• Medium : 8305101
• Small : 8305100

CINTA TEFLÓN BLANCO 3/4



PRES.

• Blister: 10 Unid.
• Caja: 5 Bl
• Master 100 Bl

USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para unión de tuberías de agua. Sellante aislante, espesor 0.1 mm.

PASTILLA PARA BAÑO



PRES. COD.
• 30gr : 5001700

USOS Y RECOMENDACIONES

Pastilla de evaporación lenta, desodorante para ambientes del baño.

GAMEZAN



PRES. COD.
• 1/4kg : 5001601
• 1 kg : 5001602

USOS Y RECOMENDACIONES

Es un insecticida de extraordinaria eficacia exterminando con seguridad pulgas, piojos, garrapatas, chinches y demás insectos rastreros.

AZUFRE EN POLVO



PRES. COD.
• 250gr : 5006400

USOS Y RECOMENDACIONES

Procesado para el uso agrícola y/o doméstico.

PASTILLA PARA TANQUE



PRES. COD.
• 45gr : 5009003

USOS Y RECOMENDACIONES

Abra la bolsa y eche la pastilla en el tanque de agua. Limpia, desinfecta y previene el sarro.

PISTOLA PULVERIZADORA



PRES.
• Caja: 150 unid.
• Master: 500

USOS Y RECOMENDACIONES

Cabezal del pulverizador, que toma aire y aspira líquido para micro pulverizarlo en diminutas gotitas por su boquilla al aire. Cabezal transparente.

ATOMIZADOR MULTIUSOS 630ml



USOS Y RECOMENDACIONES

Especial para almacenar tus productos líquidos y llevarlos contigo. Práctico y cómodo. Fácil de utilizar

PRES.
• Caja: 15 unid.

Línea de **Pinturas**



PINTURAS

SATINADO LÁTEX



USOS Y RECOMENDACIONES

Para interiores y exteriores con alta resistencia a los rayos solares y al lavado. Acabado brillante y liso.

PRESENTACIONES

• 1 Gal • 18 L

LÁTEX SUPERIOR



USOS Y RECOMENDACIONES

Colores pasteles y acento. Para interiores y exteriores. Variedad de colores disponibles. Acabado Mate.

PRESENTACIONES

• 1 Gal • 18 L

LÁTEX PLUS



PRES. COD.

• 1 Gal • 3030169
• 20 L. • 3030167

USOS Y RECOMENDACIONES

Látex de alta calidad semi lavable para interior y exterior.

VENTAJAS



SELLADOR DE PARED



USOS Y RECOMENDACIONES

Excelente capa de adherencia transparente optimizando el rendimiento de pintura. Ideal para paredes nuevas.

PRESENTACIONES

• 1Gal • 18L

PASTA MURAL



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para nivelar las paredes resanadas salitradas. Empareja los defectos de las superficies nuevas a pintar. Excelente adherencia en pasta, no irrita los ojos.

PRESENTACIONES

• 1Gal • 18L

ESMALTE SINTÉTICO



USOS Y RECOMENDACIONES

De excelente adherencia. Protege las superficies metálicas. Variedad de colores disponibles. Acabado brillante.

PRESENTACIONES

• 1/32 Gal • 1/4 Gal
• 1 Gal

BASE ZINCROMATO



USOS Y RECOMENDACIONES

Protege las superficies metálicas evitando la oxidación. Acabado mate.

PRESENTACIONES

• 1/4 Gal • 1Gal

COLA SINTÉTICA



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para la industrial maderera y cartonera.
Adhiere papel, cartón y madera.

PRES. COD.

- 1 Kg : 3001604
- 1 Gal. : 3001601
- 18L : 3001606

IMPRIMANTE SUPERIOR



USOS Y RECOMENDACIONES

Base selladora de excelente adherencia.
Excelente aplicación y poder cubriente. Rellena los poros de las paredes. Aplicación en pasta y no irrita los ojos.

PRES. COD.

- 5kg : 1001200
- 25kg : 1001200

IMPRIMANTE ACRÍLICO



USOS Y RECOMENDACIONES

Base acrílica de excelente adherencia.
Excelente aplicación y poder cubriente.
Rellena los poros de las paredes. Aplicación como pintura.

PRES. COD.

- 1Gal : 3003100
- 18L : 3003101

TEMPLE BLANCO



USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado como base de pinturas.
Empleado para el masillado y empastado.
No irrita los ojos.

PRES. COD.

- 5kg : 3009004
- 25kg : 3009000

TEMPLE FINO



USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado como base de pinturas.
Empleado para el masillado y empastado.
No irrita los ojos.

PRES. COD.

- 5kg : 3008605
- 25kg : 3008600

TEMPLE DE COLORES



PRESENTACIONES

- 5kg

USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado como base de pinturas.
Empleado para el masillado y empastado.
No irrita los ojos.

MASILLA PARA MADERA



USOS Y RECOMENDACIONES
Ideal para rellenar desniveles en superficies de madera.

PRES. COD.
• 1kg : 3007302

MASILLA PARA PARED



USOS Y RECOMENDACIONES
Ideal para rellenar desniveles de las superficies en la construcción.

PRES. COD.
• 1kg : 3007402

MASILLA PARA DRYWALL



USOS Y RECOMENDACIONES
Ideal para juntar placas de yeso y desniveles en superficies de drywall.

PRES. COD.
• 5kg : 3015000

BARNIZ PARA MADERA



USOS Y RECOMENDACIONES
Protege las maderas expuestas a la intemperie. Disponible en colores: Caoba, Cedro, Nogal y Transparente. Acabado Brillante.

PRESENTACIONES
• 1/4 Gal • 1 Gal

ANTICORROSIVO SINTÉTICO



USOS Y RECOMENDACIONES

Buena adherencia, secado rápido, sobre cualquier superficie de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

PRESENTACIÓN

• 1Gal

BROCHA MANGO PLÁSTICO



USOS Y RECOMENDACIONES

Brocha para una mejor carga de pintura. Muy buena opción para realizar distintos trabajos de pintura.

PRES. COD.

• 1/2 : 8101205

TALCO AMERICANO



USOS Y RECOMENDACIONES

Proporciona cuerpo, fijación y resistencia a las pinturas. Ideal para la industria de la cerámica y el papel.

PRES. COD.

• 1KG : 2003301

TIZA BLANCA



USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado para absorber aceites en piso de fábrica. Como complemento en obras.

PRES. COD.

• 1KG : 2003400

Línea de **Construcción**



CONSTRUCCIÓN



PEGAMENTOS



USOS Y RECOMENDACIONES
 Pegamento resistente para el enchapado de cerámicos y mayólicas sobre pisos y paredes.

PRES. COD.
 • 25KG : 2002901



USOS Y RECOMENDACIONES
 Pegamento especial para fijar porcelanatos en interiores y exteriores en pisos y fachadas.

PRES. COD.
 • 25KG : 2002700



USOS Y RECOMENDACIONES
 Pegamento de calidad superior para el enchapado de cerámicos, mayólicas y porcelanatos en interiores y exteriores.

PRES. COD.
 • 25KG : 2002800

PORCELANA FRAGUA



USOS Y RECOMENDACIONES
 Ideal para juntas de cerámicas. Para interiores y exteriores.

PRESENTACIONES
 • 1 Kg





YESO CERÁMICO



USOS Y RECOMENDACIONES
 Ideal para resanar y reparar paredes.
 Complemento de obras.

PRES. COD.
 • 5kg : 2003501
 • 20kg : 5002100

YESO DE CONSTRUCCIÓN



USOS Y RECOMENDACIONES
 Ideal para albañiles y revestimientos.
 Para interiores y exteriores.
 Complemento en obras

PRES. COD.
 • 2kg : 2003600
 • 18kg : 5002200

CEMENTO BLANCO



USOS Y RECOMENDACIONES
 Ideal para acabados decorativos.
 Para interiores y exteriores.
 Complemento en obras.

PRES. COD.
 • 1kg : 2001601
 • 25kg : 5006600

CAL DE OBRA



USOS Y RECOMENDACIONES
 Para marcar campos.
 Estabiliza suelos ácidos.
 Complemento de morteros.

PRES. COD.
 • 20kg : 5001300

CAL NIEVE



PRES.	COD.
• 1kg	: 2001500
• 20kg	: 5001500

USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para impermeabilizar.
Corrige el pH en suelos ácidos.
Tratamientos de aguas residuales.

CAL HIDRÁULICA



PRES.	COD.
• 30KG	: 5001400

USOS Y RECOMENDACIONES

La cal hidráulica es un aglomerante hidráulico, parcialmente hidratado, que se obtiene calcinando calizas, se utiliza para preparación de morteros más trabajables y resistente.

OCRES



AMARILLO




NEGRO



ROJO



VERDE



AZUL


USOS Y RECOMENDACIONES

Pigmenta cualquier tipo de cemento.
Ideal para cemento, mortero, etc.

PRESENTACIONES

• 1 Kg

ARCILLA PREPARADA



ROJO



GRIS

USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para el modelado de figuras cerámicas, artesanía y alfarería.
Se endurece al aire.

PRES.

• ROJO 1KG
• GRIS 1KG

COD.

: 2000001
: 2000000



BORAX DECAHIDRATADO



USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para el control de insectos.
Complemento de detergente y
pesticida.
Para soldar metales.

PRES. COD.
• 1KG : 2001300

ALQUITRÁN



USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado como impermeabilizante.
Aislar y protege.

PRES. COD.
• 3 L : 5001000

MARTELL-1



USOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado como impermeabilizante.
Aislar y protege.

PRES. COD.
• 3 L : 3030142

LENTE DE SEGURIDAD POLICARBONATO




USOS Y RECOMENDACIONES

Con protección frontal y lateral,
Antifog (anti empañante)
Anti-scratch (anti rayaduras) para
mayor duración y mejor visión.
Resistente a impactos, material
policarbonato. Protección UV.

PRES.
•Caja.12.10Unid.
•Caja.60Unid.
•Caja.480Unid.

COD.
88407600



martell

Mejorando tu calidad de vida



MartellPerú
  
☎ (01)714 -1841



www.martellsac.com.pe

ED. 01.2025 V1